

# Ausschreibungstext

# BICHLER

T Ü R E N W E R K

## System Z-N 40

### Türelemente normal öffnend

Normal öffnend, **Z-N 40**

Rohbaumaß:

Oberfläche:

### Türblatt

Türblattrahmen vollwandig, in Stäbchenplatte STAE (Tischlerplatte) mit Klimaklasse III – Eigenschaften, mit 4 mm Schichtverleimung und Absperrdeck.

Aqua-Lackoberfläche UV gehärtet,

Türblattstärke ca. 40 mm.

### Beschlag

Bandausführung von Basys, 3-dimensional-verstellbare und verdeckt liegende Bänder mit mindestens 80 kg Tragkraft. Spezialschließbleche System „magnetic“ in Edelstahl mit Feinjustierung. Magneteinsteckschlösser von KFV, Ausführung mit Edelstahlstulp.

### Zarge

Mehrschicht-Blockzargen in fix und fertig vormontierter, verleimter und nachträglich überlackierter Ausführung. Materialien aus hochwertigen Holzwerkstoffen.

Hersteller: Bichler Türenwerk GmbH oder gleichwertig

---

#### Bichler Türenwerk GmbH

Bichler Türenwerk GmbH  
Schreinerei & Ausstellung  
Hauptstraße 34  
86562 Berg im Gau

Tel. 0 84 33 / 94 11 - 0  
Fax 0 84 33 / 94 11 - 25  
[info@bichler-tueren.de](mailto:info@bichler-tueren.de)  
[www.bichler-tueren.de](http://www.bichler-tueren.de)

Geschäftsführer:  
Markus Bichler, Josef Bichler  
Handelsregister Ingolstadt HRB 7250  
Steuer-Nr. 124/122/40500